



Zink-Nickel-Beschichtung
ist bei uns Standard

4/3-Wege-Schaltventile, NG6 (Cetop 03), 24V DC

AROFLEX Hydraulik Maschinenbau

Diese Ventiltypen erfüllen die gleiche Funktion und können problemlos durch unsere Ventile ersetzt werden.
Evtl. müssen Befestigungsschrauben anderer Länge eingesetzt werden.

DIPLOMATIC
MOTION SOLUTIONS



Rexroth
Bosch Group



| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------|-------------|----------------|---------------------|
| | DS3-S1/11N-D24K1/W7 | HDE 6ED 1AH C2NZ <i>HDE 2ED 1AH C2N</i> | 4WE6E6X/EG24N9K4 | D1VW001CNJW | DHE-0711-X24DC | RPE3-063Z11/02400E1 |
| | DS3-S2/11N-D24K1/W7 | HDE 6ED 1BH C2NZ <i>HDE 2ED 1BH C2N</i> | 4WE6H6X/EG24N9K4 | D1VW002CNJW | DHE-0710-X24DC | RPE3-063H11/02400E1 |
| | DS3-S3/11N-D24K1/W7 | HDE 6ED 1CH C2NZ <i>HDE 2ED 1CH C2N</i> | 4WE6J6X/EG24N9K4 | D1VW004CNJW | DHE-0713-X24DC | RPE3-063Y11/02400E1 |
| | DS3-S4/11N-D24K1/W7 | HDE 6ED 1DH C2NZ <i>HDE 2ED 1DH C2N</i> | 4WE6G6X/EG24N9K4 | D1VW008CNJW | DHE-0714-X24DC | RPE3-063C11/02400E1 |
| | DS3-S10/11N-D24K1/W7 | HDE 6ED 1GH C2NZ <i>HDE 2ED 1GH C2N</i> | 4WE6M6X/EG24N9K4 | D1VW006CNJW | DHE-0718-X24DC | RPE3-063P11/02400E1 |

fett gedruckt = Lagertypen

kursiv gedruckt = alte Ausführung der Ventile von FP Hydraulique

Ventile von FP Hydraulique sind identisch wie die Ventile von Duplomatic Oleodinamica und werden durch diese ersetzt. Lediglich die Länge der Befestigungsschrauben muss angepasst werden.

Weitere Ventiltypen sind auf Anfrage erhältlich. Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.



Zink-Nickel-Beschichtung
ist bei uns Standard

4/3-Wege-Schaltventile, NG6 (Cetop 03), 230V AC

AROFLEX Hydraulik + Maschinenbau

Diese Ventiltypen erfüllen die gleiche Funktion und können problemlos durch unsere Ventile ersetzt werden.
Evtl. müssen Befestigungsschrauben anderer Länge eingesetzt werden.

DIPLOMATIC
MOTION SOLUTIONS



Rexroth
Bosch Group



| | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| | DS3-S1/11N-A230K1/W7 | HDE 6ED 1AH A6NZ <i>HDE 2ED 1AH A6N</i> | 4WE6E6X/EW230N9K4 | D1VW001CNTW | DHE-0711- X230/50/60AC | RPE3- 063Z11/23050E5 |
| | DS3-S2/11N-A230K1/W7 | HDE 6ED 1BH A6NZ <i>HDE 2ED 1BH A6N</i> | 4WE6H6X/EW230N9K4 | D1VW002CNTW | DHE-0710- X230/50/60AC | RPE3- 063H11/23050E5 |
| | DS3-S3/11N-A230K1/W7 | HDE 6ED 1CH A6NZ <i>HDE 2ED 1CH A6N</i> | 4WE6J6X/EW230N9K4 | D1VW004CNTW | DHE-0713- X230/50/60AC | RPE3- 063Y11/23050E5 |
| | DS3-S4/11N-A230K1/W7 | HDE 6ED 1DH A6NZ <i>HDE 2ED 1DH A6N</i> | 4WE6G6X/EW230N9K4 | D1VW008CNTW | DHE-0714- X230/50/60AC | RPE3- 063C11/23050E5 |
| | DS3-S10/11N-A230K1/W7 | HDE 6ED 1GH A6NZ <i>HDE 2ED 1GH A6N</i> | 4WE6M6X/EW230N9K4 | D1VW006CNTW | DHE-0718- X230/50/60AC | RPE3- 063P11/23050E5 |

fett gedruckt = Lagertypen

kursiv gedruckt = alte Ausführung der Ventile von FP Hydraulique

Ventile von FP Hydraulique sind identisch wie die Ventile von Diplomatic Oleodinamica und werden durch diese ersetzt. Lediglich die Länge der Befestigungsschrauben muss angepasst werden.

Weitere Ventiltypen sind auf Anfrage erhältlich. Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.



Zink-Nickel-Beschichtung
ist bei uns Standard

4/2-Wege-Schaltventile, NG6 (Cetop 03), 24V DC

| | Hydraulik Maschinenbau | | Diese Ventiltypen erfüllen die gleiche Funktion und können problemlos durch unsere Ventile ersetzt werden. Evtl. müssen Befestigungsschrauben anderer Länge eingesetzt werden. | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|-------------|------------------|---------------------|
| | DIPLOMATIC MOTION SOLUTIONS | | Rexroth Bosch Group | | | |
| | DS3-TA/11N-D24K1/W7 | HDE 6ED 3AH C2NZ <i>HDE 2ED 3AH C2N</i> | 4WE6D6X/EG24N9K4 | D1VW020BNJW | DHE-0631/2-X24DC | RPE3-062R11/02400E1 |
| | DS3-SA1/11N-D24K1/W7 | HDE 6ED 4AH C2NZ <i>HDE 2ED 4AH C2N</i> | 4WE6EA6X/EG24N9K4 | D1VW001ENJW | DHE-0611-X24DC | RPE3-062Z51/02400E1 |
| | DS3-SA4/11N-D24K1/W7 | HDE 6ED 4DH C2NZ <i>HDE 2ED 4DH C2N</i> | 4WE6GA6X/EG24N9K4 | D1VW008ENJW | DHE-0614-X24DC | RPE3-062C51/02400E1 |

fett gedruckt = Lagertypen

kursiv gedruckt = alte Ausführung der Ventile von FP Hydraulique

Ventile von FP Hydraulique sind identisch wie die Ventile von Duplomatic Oleodinamica und werden durch diese ersetzt. Lediglich die Länge der Befestigungsschrauben muss angepasst werden.

Weitere Ventiltypen sind auf Anfrage erhältlich. Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.



Zink-Nickel-Beschichtung
ist bei uns Standard

4/2-Wege-Schaltventile, NG6 (Cetop 03), 230V AC

AROFLEX Hydraulik + Maschinenbau

Diese Ventiltypen erfüllen die gleiche Funktion und können problemlos durch unsere Ventile ersetzt werden.
Evtl. müssen Befestigungsschrauben anderer Länge eingesetzt werden.

DIPLOMATIC
MOTION SOLUTIONS



Rexroth
Bosch Group



| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| | DS3-TA/11N-A230K1/W7 | HDE 6ED 3AH A6NZ <i>HDE 2ED 3AH A6N</i> | 4WE6D6X/EW230N9K4 | D1VW020BNTW | DHE-0631/2- X230/50/60AC | RPE3- 062R11/23050E5 |
| | DS3-SA1/11N-A230K1/W7 | HDE 6ED 4AH A6NZ <i>HDE 2ED 4AH A6N</i> | 4WE6EA6X/ EW230N9K4 | D1VW001ENTW | DHE-0611- X230/50/60AC | RPE3- 062Z51/23050E5 |
| | DS3-SA4/11N-A230K1/W7 | HDE 6ED 4DH A6NZ <i>HDE 2ED 4DH A6N</i> | 4WE6GA6X/ EW230N9K4 | D1VW008ENTW | DHE-0614- X230/50/60AC | RPE3- 062C51/23050E5 |

fett gedruckt = Lagertypen

kursiv gedruckt = alte Ausführung der Ventile von FP Hydraulique

Ventile von FP Hydraulique sind identisch wie die Ventile von Duplomatic Oleodinamica und werden durch diese ersetzt. Lediglich die Länge der Befestigungsschrauben muss angepasst werden.

Weitere Ventiltypen sind auf Anfrage erhältlich. Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.